

LIMÓBEL

F I C H A T É C N I C A

PANNEL



DESCRIPCIÓN TÉCNICA | MESA PANNEL

La **mesa Pannel** transmite durabilidad y resistencia, gracias a su **acabado depurado y moderno**, la mesa adquiere fuerza y dominio, ideal para puestos de dirección, reuniones y despachos. Gra-

cias a su faldón estructural, el conjunto obtiene un tono prudente entre el usuario y el confidente, concediendo a la composición majestuosidad y seriedad, disponible en varios acabados.

Tapas disponible en melamina bilaminada de 40 mm de espesor y canteado con PVC de 2 mm.

Faldón Estructural refuerza la estructura y mejora la imagen.

Las Patas resaltan por la disminución del cimbreo, debido a la unión sólida mediante tornillos excéntricos que actúan de enganche entre las patas y el faldón, lo que **aporta gran firmeza** en los planos vertical y horizontal. Bilaminadas en melamina con un espesor de 19 mm.

Apoyos con deslizante de plástico que evitan el contacto directo con el suelo.

Se caracteriza por estar formada por una tapa horizontal, un faldón y dos laterales, fabricados en tablero bilaminado de 40 mm de espesor, y canteado en pvc de 2 mm, en todos sus cantos.

La **mesa Pannel** tiene una estructura constituida por dos patas de tablero bilaminado de 40 mm de espesor con un faldón estructural unido a ambas patas, que actúa como unión de todo el conjunto. Estas presentan un pequeño retranqueo en el perfil de la tapa como un diseño alternativo aprovechando su grosor que se inserta a modo de acople en todas las patas, favoreciendo su diseño modular.


El faldón se une a los laterales mediante dos tornillos excéntricos a cada lado y uno en la parte superior centrado para ser unido a la tapa. El mecanismo de los tornillos excéntricos regulan la caída de las cargas verticales - horizontales y reparten el peso de la pieza.

Debido a su **configuración modular**, la mesa puede unirse a muebles auxiliares para completar su funcionalidad en la zona de trabajo, a su vez, las mesas para reunión se pueden encontrar con sobres de distinta geometría y soportes, que dependerán de la ubicación dentro del entorno direccional.




MEDIDAS | MESA PANNEL

Recta (Faldón Melamina)




ANCHO	FONDO	ALTO
2100	900	750
1800	900	750
1600	900	750
1800	800	750
1600	800	750
1400	800	750
1200	800	750
1200	600	750
1000	600	750

Recta (Faldón Metálico)




ANCHO	FONDO	ALTO
2100	900	750
1800	900	750
1800	800	750
1600	800	750

Ala




ANCHO	FONDO	ALTO
1200	600	750
1000	600	750

Redonda Aspa




ANCHO	FONDO
ø1200	750

Reunión Oval Aspa




ANCHO	FONDO	ALTO
2000	1200	750
2400	1200	750

Reunión Redonda Peana




ANCHO	FONDO
ø1200	750

Reunión Oval Peana




ANCHO	FONDO	ALTO
2000	1200	750
2400	1200	750

Reunión Recta Aspa



ANCHO	FONDO	ALTO
1200	1200	750
2000	1200	750
2400	1200	750

Reunión Recta Peana



ANCHO	FONDO	ALTO
1200	1200	750
2000	1200	750
2400	1200	750

COMPLEMENTOS OPCIONALES

Las mesas Pannel tienen una variedad de elementos de unión y muebles auxiliares especialmente para mejorar la calidad del entorno direccional orientado para enriquecer la experiencia de usuario.

Pannel Mueble Aux. Móvil o Fijo



Mueble auxiliar móvil fabricado de aglomerado con acabado en melamina de 19 mm de espesor canteado en PVC de 2 mm. Las medidas de este son 1200 x 540 x 570 mm.

Consta de un set de tres cajones junto a una estantería regulable en altura gracias a su cremallera lateral. El armario posee tiradores metálicos T2, incluyendo cerradura centralizada en el cajón superior. El mueble auxiliar cuenta con unos apoyos regulables en altura de hasta 15 mm como máximo fabricados de PVC o con un sistema de ruedas para muebles móviles.

Terminación Gota



Consiste en un **tipo de terminación** unida mediante tornillería con escuadras al tablero de la mesa, resulta como alternativa al ala de la mesa con una geometría circular.

Sus medidas son 1200 x 1100 mm. La terminación va unida mediante tornillería de rosca madera a la pata de apoyo de 710 x Ø90 mm (no incluida). Fabricada en tablero bilaminado de 40 mm de espesor y canteado en PVC de 2 mm (disponibles en varios acabados).

Tiene doble función, por un lado amplía el espacio de la mesa y mejora su estética

Terminación Redonda



Consiste en un **tipo de terminación** unida mediante tornillería con escuadras al tablero de la mesa resulta como alternativa al ala de la mesa con una geometría circular.

Sus medidas son 930 x 1100 mm. La terminación va unida mediante tornillería de rosca madera a la pata de apoyo de 710 x Ø90 mm (no incluida). Fabricada en tablero bilaminado de 40 mm de espesor y canteado en PVC de 2 mm (disponibles en varios acabados).

Tiene doble función, por un lado amplía el espacio de la mesa y mejora su estética

Terminación Ángulo 90º



Consiste en un **tipo de terminación** unida mediante tornillería con escuadras al tablero de la mesa, resulta como alternativa al ala de la mesa y sirve como unión entre mesas.

Sus medidas son 900 x 900 mm. La terminación va unida mediante tornillería de rosca madera a la pata de apoyo de 710 x Ø90 mm (no incluida). Fabricada en tablero bilaminado de 40 mm de espesor y canteado en PVC de 2 mm de grosor.

Pata Dúo-Polivante Ø90



Pata de apoyo que se une mediante tornillería de rosca madera a la terminación de la mesa, actúa como soporte guiando las cargas verticales hasta el suelo.

Tiene unas medidas de 710 x Ø90. La pata fabricada de acero incluye apoyos regulables en altura de hasta 15 mm como máximo. Ayuda como soporte de la terminación para equilibrar pesos y guiar las cargas hasta la superficie, manteniendo la estabilidad total en el plano horizontal.

ACABADOS | Melamina

La mesa Pannel dispone de una gama de colores y materiales para combinar en su estructura, faldones y tapas.


*Consultar disponibilidad de otros colores.



Blanco



Cerezo



Caviar



Nogal 17

ACABADOS | Metálicos

Los acabados metálicos se encuentran en una gran variedad de colores metálicos para combinar en sus estructura, faldones y tapas.


*Consultar disponibilidad de otros colores



Blanco
9003 Liso



Grafito
7024



Plata 9006
Liso



Negro 9005
Text.



Verde
Arcilla



Verde Oil



Azul Deep



Terracota



Gris Arcilla



Azul
Turquesa



Amarillo
Mostaza



Rosa Pastel

*Disponibles para faldones y estructuras en mesas de reunión

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS

Melamina y madera




Proteja la superficie del producto

Utilice los protectores de escritorio para evitar arañazos de los elementos más habituales tales como: ordenador, ratón, bases de teléfonos.



Nunca utilizar paños de papel

Se recomienda el uso de paños especializados en la limpieza de superficies específicas.



Evite arrastra objetos

En la medida de lo posible, procure levantar siempre los objetos para moverlos por la mesa.



Agentes extremos

Evite exponer el producto a altas temperaturas o humedades.



Evite exponer directamente al sol

Los elementos de madera pueden cambiar su tonalidad al exponerlos directamente al sol, envejeciendo el producto prematuramente.



Limpieza

Para un mantenimiento periódico, frote con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro, o utilice un producto comercial apto para la madera.



Evite colocar vasos directamente sobre la tapa del producto

Los elementos húmedos, fríos y calientes, debilitan la pieza dañando el acabado y creando surcos y manchas. Para ello, utilice posavasos o similares.



Derrames o manchas

En el caso de derrame de algún líquido, séquelo con un paño al instante.

Agua: absorba con un paño o esponja.

Bebidas: limpie con un paño húmedo y séquelo.

Tinta: utilice alcohol, tantas veces como sea necesario.

Pegamento o esmalte: suele limpiarse con acetona.

Metal: acero y aluminio



Limpieza

Para un mantenimiento periódico, frote con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro, o utilice un producto comercial apto para la madera.



Evite mojar o humedecer

Evite mojar o humedecer las partes móviles o mecanismos.



Pulidos y cromados

Una limpieza excesiva puede alterar la caja de recubrimiento del metal.


Aluminio pulido: pasar paño de algodón seco para restablecer el brillo inicial.

Cromados: utilizar un poco de producto lavavajillas.



Proteja la superficie de la mesa.

Utilice los protectores de escritorio para evitar arañazos de los elementos más habituales tales como: ordenador, ratón, bases de teléfonos.



Evite arrastrar objetos

En la medida de lo posible, procure levantar siempre los objetos para moverlos por la mesa.



Limpieza

Para un mantenimiento periódico, frote con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro, o utilice un producto comercial apto para la madera.

Plásticos y lacados.



Limpieza

Para un mantenimiento periódico, frote con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro, o utilice un producto comercial apto para la madera.



Limpieza Ruedas

Las ruedas deben limpiarse cada cierto tiempo para evitar que la suciedad bloquee el rodamiento.



¿Qué es LEED?

What's LEED?

LEED, son las siglas Leadership in Energy & Environmental Design (Directiva en energía y diseño ambiental). Se trata de un sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el consejo de construcción verde de EE.UU.

LEED, stands for Leadership in Energy & Environmental Design (Directive on energy and environmental design). It is a certification system for sustainable buildings, developed by the green building council of the United States.

Filosofía LEED · LEED Philosophy

La certificación LEED representa una cultura, una forma de entender la vida y el trabajo: Una filosofía que contribuye a aumentar la productividad, generando un entorno saludable y amigable para los trabajadores, permitiendo a su vez, una reducción de las emisiones de CO₂ a la atmósfera, la conservación del agua o la reducción de los residuos, durante todo el proceso productivo.

LEED certification represents a culture, a way of understanding life and work: A philosophy that contributes to increasing productivity, generating a healthy and friendly environment for workers, while allowing a reduction of CO₂ emissions to the atmosphere, water conservation or the reduction of waste, throughout the production process.

Propósitos · Purposes

Definir "Edificio Sostenible" estableciendo un estándar de medición común.
Promover prácticas de proyecto integradoras y para la totalidad del edificio.
Reconocer el liderazgo medioambiental en la industria del medio construido.
Estimular la competencia en Sostenibilidad.
Eleva la apreciación del consumidor sobre los beneficios que aportan los edificios sostenibles

Define "Sustainable Building" by establishing a common measurement standard.
Promote integrative project practices and for the entire building.
Recognize environmental leadership in the built environment industry.
Stimulate competition in Sustainability.
Raise the consumer's appreciation of the benefits provided by sustainable buildings.

Beneficios · Benefits

REDUCE:

El impacto ambiental
Descenso del uso de energía 20-25%.
Descenso de emisiones de CO₂ 33%.
Descenso del uso del agua 40-50 %.
Descenso del residuo sólido 25%.

AUMENTA:

20% El rendimiento de los usuarios.
2-15% Incremento de la productividad.
Incremento en la producción.
Incremento en ventas.
Imagen de marca.

REDUCE:

The environmental impact
Decrease in energy use 20 - 25%.
Decrease in CO₂ emissions by 33%.
Drop in water use 40 - 50%.
Descent of the solid residue 25%.

INCREASE:

20% The performance of the users.
2-15% Increase in productivity.
Increase in production
Increase in sales
Brand image.

Categorías · Categories

LEED NC: Nuevas construcciones (New Construction).
LEED EB: Edificios existentes. Funcionamiento y mantenimiento (Existing Building).
LEED CI: Interiores comerciales. Remodelación (Commercial interiors).
LEED CS: Fachadas y estructuras (Core & Shell).
LEED ND: Desarrollos de urbanismo (Neighborhood Development).

LIMÓBEL

En Sistemas Limobel, compartimos la filosofía LEED, por eso nuestros productos permiten la obtención de puntos LEED en 3 de los 6 estándares existentes, otorgando una mejora ambiental en el lugar y ayudando a la obtención de puntos en el proceso de certificación de los edificios donde se instale nuestro mobiliario.

In Sistemas Limobel, we share the LEED philosophy, that's why our products allow the obtaining of LEED points in 3 of the 6 existing standards, granting an environmental improvement in the place and helping to obtain points in the certification process of the buildings where our furniture is installed.



Producción y diseño

Nuestros productos han sido diseñados para fabricarse con un 60% de materiales reciclados, limitando el uso de sustancias peligrosas. Acero y maderas reciclables en un 100%. Componentes volátiles orgánicos. Embalajes realizados en cartón reciclado. Tintas de impresión en base de agua sin disolventes.



Production and design

Our products have been designed to be manufactured with 60% recycled materials, limiting the use of dangerous substances. Steel and 100% recyclable woods. Volatile organic components Packaging made of recycled cardboard. Printing inks on water base without solvents.



Uso

Garantías de uso con larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de las partes. Fácil mantenimiento y limpieza del producto.



Use

Guarantees of use with long useful life. Possibility of replacement and repositioning of the parts. Easy maintenance and cleaning of the product.



Eliminación y reciclaje

Alto grado de reciclabilidad. Todo nuestro mobiliario permite una rápida y fácil separación de componentes. Sistema de reutilización de embalajes, evitando la generación de residuos contaminantes.



Disposal and recycling

High degree of recyclability All our furniture allows a quick and easy separation of components. Reuse system for packaging, avoiding the generation of contaminant residues.



Transporte

Sistema desmontable empaquetado mediante volúmenes que facilitan la optimización del espacio, reduciendo el gasto de energía y la contaminación.



Transport

Removable system packaged by volumes that facilitate the optimization of space, reducing energy expenditure and pollution.

Nuestros proveedores cumplen con los certificados FSC Y PEFC que conceden la certeza de adquirir productos forestales, como madera y papel, provenientes de un bosque gestionado de modo sostenible.

Además, nuestros productos cuentan con certificados de calidad ISO en Sistemas de Gestión Ambiental, Eco-diseño de productos, Declaración ambiental de producto, eco-etiquetas y Sistema de Gestión de Calidad.

Our suppliers comply with the FSC and PEFC certificates that grant the certainty of acquiring forest products, such as wood and paper, from a sustainably managed forest.

In addition, our products have ISO quality certificates in Environmental Management Systems, Product Ecodesign, Environmental Product Declaration and Ecolabels, and Quality Management System.



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification





LIMÓBEL

Ctra. Ciudad Real - Valdepeñas, Km 40 13179
Pozuelo de Calatrava · Ciudad Real
Email: Info@sistemaslimobel.com
Tel.: +34 926 840 678