

# LIMÓBEL

F I C H A T É C N I C A

---

## NATURE



# DESCRIPCION TÉCNICA | MESA NATURE

**Limobel Inwo** presenta la mesa NATURE como un concepto innovador y estético que une funcionalidad y originalidad. Lleva como insight el concepto geométrico y natural, acercándose a las formas naturales mediante curvas y líneas orgánicas. Destaca por sus pa-

tas trapezoidales que juegan un papel visual muy llamativo y rompedor, en comparación con las mesas comunes. Su compromiso en diseño está dedicado para satisfacer una necesidad funcional y visual, haciendo un balance perfecto entre lo orgánico y moderno.

**Patas** inclinadas 80° con un tubo de sección de 55 x 55 mm que permite crear un juego visual y a su vez soportar de manera eficaz toda la estructura.

**Tapa** de aglomerado de 25 mm de espesor laminado en melamina canteado en PVC de 2 mm en el mismo color que la tapa o en haya. Disponible en varios acabados.

**Niveladores** regulables en altura hasta 15 mm.

**Apoyos** que evitan el contacto directo con el suelo y actúan como niveladores.

## ACABADOS EN MELAMINA



## TIPOS DE TABLERO



**La Mesa Nature** destaca por su construcción en madera noble de haya blanca, de cuatro patas inclinadas de 80° que hacen de ellas una forma orgánica con **aspecto firme y resistente** gracias a su pata de sección 55 x 55 mm diseñada con un corte oblicuo que crea un efecto visual dinámico. Estas patas están unidas entre sí mediante un travesaño del mismo material de 55 x 55 mm.

Su estructura de doble viga se une mediante tornillería de rosca métrica ocho a los travesaños, a su vez, cada larguero contiene tres tornillos de rosca métrica, seis distribuidos a la largo de la tapa y unidos a ella para dotar de mayor estabilidad al conjunto.

La mesa Nature tiene la posibilidad de configurarse con distintos materiales y acabados metálicos o de melamina que otorgan mayor **personalidad**, perfecta tanto para espacios operativos

como direccionales, creando entornos modernos y originales. Debido a su amplia gama de complementos opcionales, la mesa Nature **amplía su funcionalidad**, gracias a los sistemas de electrificación, toda la estructura queda libre de cables favoreciendo el **orden visual y la limpieza**. La mesa Nature **desprende frescura** e innovación en todo su conjunto generando un estilo minimal y orgánico.

La armonía visual de las mesas NATURE se incrementan con la serie Nature Round que se configura mediante el **redondeo de radio 100 mm** en todas sus esquinas, canteada de PVC con 2 mm. Este pequeño detalle hace que toda la estructura mude su apariencia y transmita un aire amable a la par que moderno, caracterizándose por su continuidad infinita sin ángulos de 90° adquiriendo suavidad y elegancia visual.



# MEDIDAS | MESA NATURE

Arco

Ala

Recta

Mesa Sop. Caj. Melamina



| ANCHO | FONDO | ALTO |
|-------|-------|------|
| 2000  | 900   | 740  |
| 1800  | 900   | 740  |



| ANCHO | FONDO | ALTO |
|-------|-------|------|
| 1200  | 600   | 740  |
| 1000  | 600   | 740  |
| 800   | 600   | 740  |



| ANCHO | FONDO     | ALTO |
|-------|-----------|------|
| 2000  | 800       | 740  |
| 1800  | 600   800 | 740  |
| 1600  | 600   800 | 740  |
| 1400  | 600   800 | 740  |
| 1200  | 600   800 | 740  |
| 1000  | 600       | 740  |
| 800   | 600   800 | 740  |



| ANCHO | FONDO     | ALTO |
|-------|-----------|------|
| 2000  | 800       | 740  |
| 1800  | 600   800 | 740  |
| 1600  | 600   800 | 740  |
| 1400  | 600   800 | 740  |
| 1200  | 600   800 | 740  |

\*No incluye cajonera

3 Patas + Mueble Apoyo

Soporte Mueble Auxiliar


Multipuesto Inicial

Multipuesto Extensión pata remetida



| ANCHO | FONDO | ALTO |
|-------|-------|------|
| 2000  | 800   | 740  |
| 1800  | 800   | 740  |
| 1600  | 800   | 740  |
| 1400  | 800   | 740  |
| 1200  | 800   | 740  |

\*No incluye mueble auxiliar



| ANCHO | FONDO | ALTO |
|-------|-------|------|
| 2000  | 800   | 740  |
| 1800  | 800   | 740  |
| 1600  | 800   | 740  |
| 1400  | 800   | 740  |
| 1200  | 800   | 740  |

\*No incluye mueble auxiliar



| ANCHO | FONDO       | ALTO |
|-------|-------------|------|
| 1800  | 1200   1600 | 740  |
| 1600  | 1200   1600 | 740  |
| 1400  | 1200   1600 | 740  |
| 1200  | 1200   1600 | 740  |


\*Posibilidad con separador



| ANCHO | FONDO       | ALTO |
|-------|-------------|------|
| 1800  | 1200   1600 | 740  |
| 1600  | 1200   1600 | 740  |
| 1400  | 1200   1600 | 740  |
| 1200  | 1200   1600 | 740  |

\*Posibilidad con separador

## Mult. Ini. Apy Mue. Aux.



| ANCHO | FONDO       | ALTO |
|-------|-------------|------|
| 1800  | 1200   1600 | 740  |
| 1600  | 1200   1600 | 740  |
| 1400  | 1200   1600 | 740  |
| 1200  | 1200   1600 | 740  |

\*Posibilidad con separador  
\*No incluye mueble auxiliar

# MEDIDAS | MESA NATURE ROUND

## Arco Round



| ANCHO | FONDO | ALTO |
|-------|-------|------|
| 2000  | 900   | 740  |
| 1800  | 900   | 740  |

## Ala Round



| ANCHO | FONDO | ALTO |
|-------|-------|------|
| 1200  | 600   | 740  |
| 1000  | 600   | 740  |
| 800   | 600   | 740  |

## Recta Ro Fondo 800




| ANCHO | FONDO | ALTO |
|-------|-------|------|
| 2000  | 800   | 740  |
| 1800  | 800   | 740  |
| 1600  | 800   | 740  |
| 1400  | 800   | 740  |
| 1200  | 800   | 740  |
| 800   | 800   | 740  |

## Recta Ro fondo 600



| ANCHO | FONDO | ALTO |
|-------|-------|------|
| 1800  | 600   | 740  |
| 1600  | 600   | 740  |
| 1400  | 600   | 740  |
| 1200  | 600   | 740  |
| 1000  | 600   | 740  |
| 800   | 600   | 740  |

## Recta Apoyo Mue. Aux



| ANCHO | FONDO | ALTO |
|-------|-------|------|
| 2000  | 800   | 740  |
| 1800  | 800   | 740  |
| 1600  | 800   | 740  |
| 1400  | 800   | 740  |
| 1200  | 800   | 740  |

\*No incluye mueble auxiliar

## Recta 3 Patas + Apy.



| ANCHO | FONDO | ALTO |
|-------|-------|------|
| 2000  | 800   | 740  |
| 1800  | 800   | 740  |
| 1600  | 800   | 740  |
| 1400  | 800   | 740  |
| 1200  | 800   | 740  |

\*No incluye mueble auxiliar

## Trapezio



| ANCHO | FONDO   | ALTO |
|-------|---------|------|
| 2000  | 900X800 | 740  |
| 1800  | 900X800 | 740  |
| 1600  | 900X800 | 740  |
| 1400  | 900X800 | 740  |

## Trapezio + Apy Maux



| ANCHO | FONDO   | ALTO |
|-------|---------|------|
| 1600  | 900X800 | 740  |
| 1400  | 900X800 | 740  |

\*No incluye mueble auxiliar

## Trap. 3 Patas + Maux



| ANCHO | FONDO   | ALTO |
|-------|---------|------|
| 1600  | 900X800 | 740  |
| 1400  | 800     | 740  |

\*No incluye mueble auxiliar


## Mult. Trapezio Individual



| ANCHO | FONDO     | ALTO |
|-------|-----------|------|
| 1600  | 1600X1400 | 740  |
| 1400  | 1600X1400 | 740  |

\*Posibilidad con separador


## Mult. Trap. Ind. Apy. Maux



| ANCHO | FONDO     | ALTO |
|-------|-----------|------|
| 1600  | 1600X1400 | 740  |
| 1400  | 1600X1400 | 740  |

\*Posibilidad con separador  
\*No incluye mueble auxiliar

## Mult. Rect. Ind. Apy. Maux




| ANCHO | FONDO       | ALTO |
|-------|-------------|------|
| 1800  | 1200   1600 | 740  |
| 1600  | 1200   1600 | 740  |
| 1400  | 1200   1600 | 740  |
| 1200  | 1200   1600 | 740  |

\*No incluye mueble auxiliar


# MEDIDAS | MESA NATURE ROUND

## Mult. Ini. Apy. Maux




| ANCHO | FONDO          | ALTO |
|-------|----------------|------|
| 1800  | 1200 1400 1600 | 740  |
| 1600  | 1200 1400 1600 | 740  |
| 1400  | 1200 1400 1600 | 740  |
| 1200  | 1200 1400 1600 | 740  |

## Multipuesto Individual




| ANCHO | FONDO          | ALTO |
|-------|----------------|------|
| 1800  | 1200 1400 1600 | 740  |
| 1600  | 1200 1400 1600 | 740  |
| 1400  | 1200 1400 1600 | 740  |
| 1200  | 1200 1400 1600 | 740  |

## Multipuesto Inicial




| ANCHO | FONDO     | ALTO |
|-------|-----------|------|
| 1800  | 1200 1600 | 740  |
| 1600  | 1200 1600 | 740  |
| 1400  | 1200 1600 | 740  |
| 1200  | 1200 1600 | 740  |

## Multipuesto Central



| ANCHO | FONDO     | ALTO |
|-------|-----------|------|
| 1800  | 1200 1600 | 740  |
| 1600  | 1200 1600 | 740  |
| 1400  | 1200 1600 | 740  |
| 1200  | 1200 1600 | 740  |

## Multipuesto Final




| ANCHO | FONDO     | ALTO |
|-------|-----------|------|
| 1800  | 1200 1600 | 740  |
| 1600  | 1200 1600 | 740  |
| 1400  | 1200 1600 | 740  |
| 1200  | 1200 1600 | 740  |

# COMPLEMENTOS OPCIONALES

Las mesas Nature tienen una gran variedad de complementos y accesorios ideales para mejorar la experiencia del usuario dentro del espacio operativo, mejorando a su vez la estética del conjunto para los sistemas de electrificación.

**Totem Columna**



**Bandeja Elec. Simple**



**Bandeja Elect. Central**




**Bandeja Elect. Vista**



**Porta CPU Regulable**



**Vertebra**




**Porta CPU Móvil**




**Kit Tapa Deslizante**



**Porta CPU Perforado**




**Tapa Abatible**




**Separador Lateral Ext**




**Separador Frontal**



**Sep. Lateral Central**



**Sep. Frontal Cristal**



**Pasa. Rect. Dos Caras**



**Pasacables Madera**




**Pasacables Redondo**



**Pasacables Rect. Eco**



**Pasacables Rectángular**



**Tapa Pasacables ABS**



**Caja Multi + Kit de Datos**



**Multi + Kit De Datos**




**Faldón Melamina**



**Faldón Metálico I**



**Faldón Metálico II**



**Sep. Tapizado Bench**



**Sujetacables Cable Grip**



## ACABADOS | Melamina

La mesa Nature dispone de una gama de colores y materiales para combinar en su estructura, faldones y tapas.

\*Consultar disponibilidad de otros colores.



Blanco



Arce



Acacia



Roble




Roble HTM



Haya




Cerezo



Nogal 17



Caviar



Gris



Gris Arcilla



Grafito

## ACABADOS | Metálicos


Los acabados metálicos se encuentran en una gran variedad de colores metálicos para combinar en sus estructura, faldones y tapas. \*Consultar disponibilidad de otros colores



Blanco  
9003 Liso



Gris



Plata 9006  
Liso



Grafito  
7024



Negro 9005  
text.

## ACABADOS | Madera Noble

Madera maciza de Haya Blanca. Compuesta por fibras rectas y betas de grano fino. Gracias a su barniz, la madera de haya adquiere protección ante agentes externos.



Haya blanca

## ACABADOS | Cantos

Los acabados de los cantos tienen la posibilidad de ir en el mismo acabado que el tablero o puede elegir el canto en haya.



Haya

# MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS

## Melamina y madera




### Proteja la superficie del producto

Utilice los protectores de escritorio para evitar arañazos de los elementos más habituales tales como: ordenador, ratón, bases de teléfonos.




### Nunca utilizar paños de papel

Se recomienda el uso de paños especializados en la limpieza de superficies específicas.



### Evite arrastra objetos

En la medida de lo posible, procure levantar siempre los objetos para moverlos por la mesa.



### Agentes extremos

Evite exponer el producto a altas temperaturas o humedades.



### Evite exponer directamente al sol

Los elementos de madera pueden cambiar su tonalidad al exponerlos directamente al sol, envejeciendo el producto prematuramente.



### Limpieza

Para un mantenimiento periódico, frote con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro, o utilice un producto comercial apto para la madera.



### Evite colocar vasos directamente sobre la tapa del producto

Los elementos húmedos, fríos y calientes, debilitan la pieza dañando el acabado y creando surcos y manchas. Para ello, utilice posavasos o similares.



### Derrames o manchas

En el caso de derrame de algún líquido, séquelo con un paño al instante.

**Agua:** absorba con un paño o esponja.

**Bebidas:** limpie con un paño húmedo y séquelo.

**Tinta:** utilice alcohol, tantas veces como sea necesario.

**Pegamento o esmalte:** suele limpiarse con acetona.

## Metal: acero y aluminio



### Limpieza

Para un mantenimiento periódico, frote con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro, o utilice un producto comercial apto para la madera.



### Evite mojar o humedecer

Evite mojar o humedecer las partes móviles o mecanismos.



### Pulidos y cromados

Una limpieza excesiva puede alterar la caja de recubrimiento del metal.

**Aluminio pulido:** pasar paño de algodón seco para restablecer el brillo inicial.

**Cromados:** utilizar un poco de producto lavavajillas.



### Proteja la superficie de la mesa.

Utilice los protectores de escritorio para evitar arañazos de los elementos más habituales tales como: ordenador, ratón, bases de teléfonos.



### Evite arrastrar objetos

En la medida de lo posible, procure levantar siempre los objetos para moverlos por la mesa.



### Limpieza

Para un mantenimiento periódico, frote con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro, o utilice un producto comercial apto para la madera.

## Plásticos y lacados.



### Limpieza

Para un mantenimiento periódico, frote con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro, o utilice un producto comercial apto para la madera.



### Limpieza Ruedas

Las ruedas deben limpiarse cada cierto tiempo para evitar que la suciedad bloquee el rodamiento.



# ¿Qué es LEED?

## What's LEED?

LEED, son las siglas Leadership in Energy & Environmental Design (Directiva en energía y diseño ambiental). Se trata de un sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el consejo de construcción verde de EE.UU.

LEED, stands for Leadership in Energy & Environmental Design (Directive on energy and environmental design). It is a certification system for sustainable buildings, developed by the green building council of the United States.

## Filosofía LEED · LEED Philosophy

La certificación LEED representa una cultura, una forma de entender la vida y el trabajo: Una filosofía que contribuye a aumentar la productividad, generando un entorno saludable y amigable para los trabajadores, permitiendo a su vez, una reducción de las emisiones de CO<sub>2</sub> a la atmósfera, la conservación del agua o la reducción de los residuos, durante todo el proceso productivo.

LEED certification represents a culture, a way of understanding life and work: A philosophy that contributes to increasing productivity, generating a healthy and friendly environment for workers, while allowing a reduction of CO<sub>2</sub> emissions to the atmosphere, water conservation or the reduction of waste, throughout the production process.

## Propósitos · Purposes

Definir "Edificio Sostenible" estableciendo un estándar de medición común.  
Promover prácticas de proyecto integradoras y para la totalidad del edificio.  
Reconocer el liderazgo medioambiental en la industria del medio construido.  
Estimular la competencia en Sostenibilidad.  
Eleva la apreciación del consumidor sobre los beneficios que aportan los edificios sostenibles.

Define "Sustainable Building" by establishing a common measurement standard.  
Promote integrative project practices and for the entire building.  
Recognize environmental leadership in the built environment industry.  
Stimulate competition in Sustainability.  
Raise the consumer's appreciation of the benefits provided by sustainable buildings.

## Beneficios · Benefits

### REDUCE:

El impacto ambiental  
Descenso del uso de energía 20-25%.  
Descenso de emisiones de CO<sub>2</sub> 33%.  
Descenso del uso del agua 40-50 %.  
Descenso del residuo sólido 25%.

### AUMENTA:

20% El rendimiento de los usuarios.  
2-15% Incremento de la productividad.  
Incremento en la producción.  
Incremento en ventas.  
Imagen de marca.

### REDUCE:

The environmental impact  
Decrease in energy use 20 - 25%.  
Decrease in CO<sub>2</sub> emissions by 33%.  
Drop in water use 40 - 50%.  
Descent of the solid residue 25%.

### INCREASE:

20% The performance of the users.  
2-15% Increase in productivity.  
Increase in production  
Increase in sales  
Brand image.

## Categorías · Categories

LEED NC: Nuevas construcciones (New Construction).  
LEED EB: Edificios existentes. Funcionamiento y mantenimiento (Existing Building).  
LEED CI: Interiores comerciales. Remodelación (Commercial interiors).  
LEED CS: Fachadas y estructuras (Core & Shell).  
LEED ND: Desarrollos de urbanismo (Neighborhood Development).

# LIMÓBEL

En Sistemas Limobel, compartimos la filosofía LEED, por eso nuestros productos permiten la obtención de puntos LEED en 3 de los 6 estándares existentes, otorgando una mejora ambiental en el lugar y ayudando a la obtención de puntos en el proceso de certificación de los edificios donde se instale nuestro mobiliario.

In Sistemas Limobel, we share the LEED philosophy, that's why our products allow the obtaining of LEED points in 3 of the 6 existing standards, granting an environmental improvement in the place and helping to obtain points in the certification process of the buildings where our furniture is installed.



## Producción y diseño

Nuestros productos han sido diseñados para fabricarse con un 60% de materiales reciclados, limitando el uso de sustancias peligrosas. Acero y maderas reciclables en un 100%. Componentes volátiles orgánicos. Embalajes realizados en cartón reciclado. Tintas de impresión en base de agua sin disolventes.



## Production and design

Our products have been designed to be manufactured with 60% recycled materials, limiting the use of dangerous substances. Steel and 100% recyclable woods. Volatile organic components Packaging made of recycled cardboard. Printing inks on water base without solvents.



## Uso

Garantías de uso con larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de las partes. Fácil mantenimiento y limpieza del producto.



## Use

Guarantees of use with long useful life. Possibility of replacement and repositioning of the parts. Easy maintenance and cleaning of the product.



## Eliminación y reciclaje

Alto grado de reciclabilidad. Todo nuestro mobiliario permite una rápida y fácil separación de componentes. Sistema de reutilización de embalajes, evitando la generación de residuos contaminantes.



## Disposal and recycling

High degree of recyclability All our furniture allows a quick and easy separation of components. Reuse system for packaging, avoiding the generation of contaminant residues.



## Transporte

Sistema desmontable empaquetado mediante volúmenes que facilitan la optimización del espacio, reduciendo el gasto de energía y la contaminación.



## Transport

Removable system packaged by volumes that facilitate the optimization of space, reducing energy expenditure and pollution.

Nuestros proveedores cumplen con los certificados FSC Y PEFC que conceden la certeza de adquirir productos forestales, como madera y papel, provenientes de un bosque gestionado de modo sostenible.

Además, nuestros productos cuentan con certificados de calidad ISO en Sistemas de Gestión Ambiental, Eco-diseño de productos, Declaración ambiental de producto, eco-etiquetas y Sistema de Gestión de Calidad.

Our suppliers comply with the FSC and PEFC certificates that grant the certainty of acquiring forest products, such as wood and paper, from a sustainably managed forest.

In addition, our products have ISO quality certificates in Environmental Management Systems, Product Ecodesign, Environmental Product Declaration and Ecolabels, and Quality Management System.



# LIMÓBEL

Ctra. Ciudad Real - Valdepeñas, Km 40 13179  
Pozuelo de Calatrava · Ciudad Real  
Email: [Info@sistemaslimobel.com](mailto:Info@sistemaslimobel.com)  
Tel.: +34 926 840 678